

SIDATEX

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015


Porte Automatiche Scorrevoli

Automazioni BFT per porte automatiche scorrevoli
con assemblaggio personalizzato



Be ahead

Qualità, affidabilità e robustezza

A photograph of a modern office entrance. The entrance features a set of automatic sliding glass doors with black frames. The interior is visible through the glass, showing a reception desk with a wooden top and two black chairs. The exterior is made of grey stone blocks. A silver cylindrical trash can is visible on the right side of the entrance. The sky is blue with some clouds.

***La tua automazione disponibile
entro 2 giorni dall'ordine***



Una gamma di soluzioni rol con notevole

Le automazioni BFT per porte scorrevoli rispondono a molteplici necessità d'uso, permettendo di muovere ante di dimensioni importanti e pesi elevati (fino a 200 kg per anta). Grazie agli ingombri ridotti e all'estetica compatta, le automazioni si integrano gradevolmente in ogni tipo di contesto architettonico. L'ampia gamma di automazioni e di accessori garantiscono configurazioni componibili e personalizzabili, sia in termini di prestazioni che di estetica. Tutti gli ingressi automatici sono omologati e certificati secondo la norma EN16005 per garantire la massima sicurezza d'uso per l'utilizzatore.

VISTA SLK SMART

VISTA SLK SMART è la gamma di automazioni BFT, compatta, moderna e versatile, che permette di realizzare sia ante leggere (fino a 100 kg) che ante pesanti (fino a 150 kg). Le soluzioni tecniche e i materiali adottati per tutti i modelli della gamma garantiscono la perfetta scorrevolezza ed un'elevata affidabilità.

VISTA SLK A 150 SMART: l'automazione per elevate prestazioni, equipaggiata con motore Dunker per azionare porte fino a 150kg nella configurazione anta singola e 120+120kg nella configurazione ad anta doppia.

VISTA SLK A 100 SMART: l'automazione per azionare ante leggere fino a 100 kg nella configurazione singola anta e 80+80 kg nella configurazione ad anta doppia, equipaggiata con motore Dunker, che coniuga affidabilità ed estetica.


VISTA SLK A100R SMART: l'automazione equipaggiata con motore 24 V, è stata progettata per assicurare ottime prestazioni ad un prezzo competitivo, per azionare fino a 100 kg nella configurazione ad anta singola e 80+80 kg nella configurazione ad anta doppia.

VISTA SL A200 SMART

VISTA SL A200 SMART è l'automazione robusta e ad altissima affidabilità per movimentare ante di peso elevato fino a 200kg, da abbinare ai profili maggiorati di 166X150 cm che garantiscono la massima stabilità. Le soluzioni tecniche ed i materiali adottati garantiscono la perfetta scorrevolezza e funzionamento dell'automazione.


VISTA EMERGENCY

VISTA EMERGENCY rappresenta un sofisticato sistema di emergenza che garantisce la possibilità di evacuare il locale mediante l'immediata apertura delle ante, secondo i requisiti della normativa europea EN16005. Il sistema ridondante per porte scorrevoli automatiche BFT può essere installato su vie di fuga e uscite di emergenza, in sostituzione delle tradizionali automazioni con ante scorrevoli sfondabili a battente: in caso di emergenza le ante si aprono automaticamente per consentire l'evacuazione dei locali.



Profilo SLK - EMERGENCY

Profilo in alluminio di dimensioni compatte, capace di integrarsi al meglio in ogni contesto architettonico.



Profilo SL A200

Profilo in alluminio con dimensioni maggiorate per supportare ante di grandi dimensioni.

Robuste e affidabili, ideali per luoghi a flussi di passaggio

Riepilogo delle principali caratteristiche tecniche

Ogni automazione è equipaggiata con tecnologie di alto livello che migliorano le prestazioni e la sicurezza della porta automatica



Tragitto dinamico

Questo sistema intelligente di gestione della coppia è basato sulla tecnologia a microprocessore che, acquisendo i dati da diversi indicatori, aggiorna il livello di spinta necessario per eseguire la manovra.



Tecnologia U-Link

Un'unica piattaforma di comunicazione per tutti i tipi di centrali e riceventi. Una tecnologia pensata e progettata per proporre soluzioni basate su sistemi di trasmissione Bluetooth in ambito locale e TCP/IP per connessione da remoto.

ARIA EVO - Centrale di comando per porte scorrevoli - escluso versione VISTA EMERGENCY



- Centrale di comando per porte scorrevoli dotata di microprocessore con display LCD e pulsanti di programmazione
- Funzione autoseeting per impostazione automatica ai valori ottimali dei parametri relativi al movimento della porta (velocità apertura/chiusura, forze di spinta, rallentamenti, accelerazione e decelerazione, ecc.)
- N. 4 ingressi di sicurezza - N. 2 ingressi per radar
- Contatti di uscita NO/NC di stato porta - Contatti di uscita NO/NC di allarme
- Funzione antipanico

| | VISTA SLK A150 SMART | VISTA SLK A100 SMART | VISTA SLK A100R SMART | VISTA SL A200 SMART | VISTA EMERGENCY |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Profilo compatto 150x130mm | ● | ● | ● | | ● |
| Profilo maggiorato 166x155mm | | | | ● | |
| Passaggio utile 1 anta (mm) | 750 - 2150 | 750 - 2150 | 750 - 2150 | 750 - 2500 | 750 - 2150 |
| Passaggio utile 2 ante (mm) | 800 - 2900 | 800 - 2900 | 800 - 2900 | 800 - 2900 | 800 - 2900 |
| Peso massimo anta singola | 150 kg | 100 kg | 100 kg | 200 kg | 140 kg |
| Peso massimo anta doppia | 120 + 120 kg | 80 + 80 kg | 80 + 80 kg | 150 + 150 kg | 120 + 120 kg |
| Velocità apertura/chiusura | max 1m/sec | max 1m/sec | max 1m/sec | max 1m/sec | max 0,8m/sec |
| Elettroblocco ante | Sistema FAIL SECURE | Sistema FAIL SECURE | Sistema FAIL SECURE | Sistema FAIL SECURE | |
| Centralina ARIA EVO | ● | ● | ● | ● | |
| Sistema D-Track autoseet | ● | ● | ● | ● | |
| Connettività U-Link | ● | ● | ● | ● | |
| Tipo di motore | 24DC Dunker | 24DC Dunker | 24DC | 24DC Dunker | Brushless |
| Conformità EN16005 | ● | ● | ● | ● | ● |


Un partner per ogni necessità...

Il nostro obiettivo è quello di affiancare il cliente con professionalità e competenza grazie ad un reparto tecnico altamente qualificato, capace di garantire la soluzione più idonea.

La Sidatex s.a.s. oltre alle automazioni per porte scorrevoli, è in grado di fornire un servizio "all inclusive" anche per automazioni di:



Cancelli a Battente e Scorrevoli



Portoni Sezionali e Basculanti



Barriere Automatiche Dissuasori Stradali



Porte Automatiche per Ambienti Speciali



Come trovarci..

SIDATEX s.a.s.



Via Pellico, 12
10026 Santena (TO)



011.9454823
329.0170702



<https://www.sidatex.it>



segreteria@sidatex.it

I nostri servizi

Un servizio a 360 gradi: un sistema di gestione della qualità certificata UNI EN ISO 9001:2015 unitamente ad una propria struttura indipendente, sono il valore aggiunto della nostra azienda. La Sidatex si propone come partner tecnologico capace di supportare il cliente a partire dal preventivo fino alla realizzazione finale con un servizio "all inclusive".

✓ Preventivazione gratuita

Siamo a disposizione del cliente per effettuare un preventivo personalizzato e gratuito in cui proporre il prodotto più adatto alle sue esigenze.

✓ Assemblaggio automazione porta

All'interno del nostro laboratorio disponiamo di una linea di produzione capace di assemblare l'automazione della porta scorrevole secondo le necessità del cliente, comprensiva di tutti gli accessori. Siamo in grado di garantire una consegna rapida entro 2 giorni dall'ordine.

✓ Assistenza tecnica post-vendita

Disponiamo di tecnici esperti capaci di eseguire interventi presso il cliente e di risolvere il guasto, nella maggior parte dei casi, al primo intervento grazie ad automezzi forniti di ricambi.

✓ Installazione conto terzi

E' un servizio dedicato a tutti coloro che preferiscono affidarsi alla nostra esperienza per la fornitura, consegna, installazione e messa in funzione dell'automazione, direttamente presso il proprio cliente.